



NÁVOD K OBSLUZE

Topení do auta s ventilátorem 12V

Typ: G80450, Model: KJ1115



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon: 150 W

Napájení: 12 V ze zásuvky autozapalovače

Nastavení vzduchu: TEPLÝ / STUDENÝ

Možnost nastavení: VRCHNÍ / SPODNÍ

Možnost otáčení: VLEVO / VPRAVO

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze!

Uchovejte ho pro budoucí použití.

- Zařízení může být používáno pouze určitým způsobem v souladu s tímto návodem.
- Jiné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Odstraňte obal a zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte distributora.
- Obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí na typovém štítku.
- Dávejte pozor, pokud je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel - nebezpečí požáru.
- Nikdy netahejte za kabel za účelem vytáhnutí zástrčky ze zásuvky.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení - nebezpečí požáru nebo poškození zařízení. Nikdy neblokujte otvory zařízení - nebezpečí požáru. Neumísťujte zařízení na měkké podloží, které by mohlo blokovat otvory.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Během provozu se zařízení zahřívá. Nedotýkejte se horkých částí - nebezpečí popálení. Vždy používejte úchyt k přenášení topení.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkých místnostech.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nezakrývejte zařízení, může dojít k přehřátí.
- Pokud je kabel poškozen, nechte ho vyměnit v autorizovaném servisu nebo oprávněnou osobou. Tím se vyhnete nebezpečí.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (dětmi nebo dospělými) s jakoukoliv formou dysfunkce, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud neobdržely pokyny k obsluze zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem a neměly by si se zařízením hrát.
- Během instalace postupujte podle pokynů výrobce vozidla.

MONTÁŽ

Umístěte zařízení tak, aby nepředstavovalo nebezpečí v případě srážky nebo náhlého brzdění. Topení do auta je navrženo tak, aby bylo připevněno pomocí dodaného úchyty k podlaze nebo boční stěně. Je důležité nechat 33 cm volného místa před a nad topením, což zajistí optimální proudění vzduchu.

- Pokud je topení umístěno na podlaze, nemontujte úchyt.

- Přišroubujte úchyt pomocí dodaných šroubů. Zavěste topení na úchyt.

- Úchyt umožňuje montáž v úhlu 90° a 45°.

Při montáži topení do auta zkontrolujte předpisy a požadavky platné pro vaše vozidlo. Veškeré montážní práce v automobilu musí být prováděny profesionálně a s použitím materiálů a výrobků určených pro montáž do automobilu. Umístění topení konzultujte s odborníkem, aby nebylo překážkou např. pro airbag nebo jiné vybavení vozidla.

ÚDRŽBA

- Nikdy neblokujte otvory zařízení - nebezpečí požáru. Neumisťujte zařízení na měkké podloží, které může blokovat otvory.
- Vždy se ujistěte, že otvory pro vstup a výstup vzduchu jsou čisté a bez prachu.
- Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napájení.
- Vnější stranu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, můžete cítit mírný zápach spáleniny. Toto je normální jev způsobený nahromaděním prachu na topném tělese uvnitř zařízení.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Topení do auta s ventilátorem 12V Typ: G80450, Model: KJ1115

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:

2004/108/EC ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší směrnice 89/336/EHS a norem EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55022:2006+A1:2007, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č. CNBB110425-01411-E ze dne 27. 4. 2011 vydaného společností Centre of Testing Service Co., Ltd. Building F, Dachuang Industrial Park, N. 379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, Čína.
Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0197

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 7. 11. 2016

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.